

# Cookie-Richtlinie

Diese Tabelle zeigt, welche Cookies wir auf spamhaustech.com einsetzen

Cookie	Bezeichnung	Zweck	Weitere Informationen
Browsersitzungs-Cookie	PHPSESSID	Dieser Cookie wird von der Website platziert, wenn ein Benutzer die Website besucht. Er ist für die Funktion der Website erforderlich. Der Cookie zeigt keine Identifikations- oder Trackingdaten an und wird gelöscht, wenn der Nutzer seinen Browser schließt.	
Google Analytics	_ga _gat _gid	Diese Cookies werden dazu genutzt, Informationen darüber zu erheben, wie Besucher unsere Website nutzen. Wir verwenden diese Informationen, um Berichte zu erstellen und unsere Website zu verbessern. Die Cookies sammeln Informationen in anonymisierter Form, unter anderem die Anzahl der Besucher auf der Website, von wo Besucher auf die Website kommen und welche Seiten sie besuchen.	Für eine Übersicht über den Datenschutz bei Google <a href="#">klicken Sie bitte hier</a> .
Cloudflare	_cfduid	Dieser Cookie wird für die Sicherheitselemente von Cloudflare genutzt.	<a href="#">Weitere Informationen</a>
Hubspot	__hstc	Der wichtigste Cookie für die Besucherverfolgung. Er enthält die Domain, utk, den ersten Zeitstempel (erster Besuch), den letzten Zeitstempel (letzter Besuch), den aktuellen Zeitstempel (dieser Besuch) und die Sitzungsnummer (erhöht sich bei jeder Sitzung). (Ablauf nach 13 Monaten)	<a href="#">Weitere Informationen</a>
Hubspot	hubspotutk	Dieser Cookie dient zur Verfolgung der Identität eines Besuchers. Der Cookie wird bei der Übermittlung von Formularen an HubSpot übermittelt und für die Eliminierung doppelter Kontakte verwendet. (Ablauf nach 13 Monaten)	<a href="#">Weitere Informationen</a>
Hubspot	__hssc	Dieser Cookie dient der Sitzungsverfolgung. Damit wird ermittelt, ob HubSpot die Sitzungsnummer und die Zeitstempel im __hstc-Cookie erhöhen muss. Er enthält die Domain, viewCount (erhöht sich mit jeder bei einer Sitzung angesehenen Seite) und den Zeitstempel des Sitzungsbeginns. (Ablauf nach 30 Minuten)	<a href="#">Weitere Informationen</a>
Hubspot	__hssrc	Wann immer HubSpot den Sitzungs-Cookie ändert, wird dieser Cookie ebenfalls platziert, um zu ermitteln, ob der Besucher seinen Browser neu gestartet hat. Ist dieser Cookie nicht vorhanden, wenn HubSpot die Cookies verwaltet, gilt die Sitzung als neue Sitzung. (Ablauf: am Ende der Sitzung)	<a href="#">Weitere Informationen</a>
Hotjar	_hjid	Dieser Cookie wird von Hotjar platziert, wenn der Kunde erstmalig auf einer Seite mit dem Hotjar-Skript landet. Er dient dazu, die zufällige Benutzer-ID dieser Website im Browser beizubehalten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Verhalten bei nachfolgenden Besuchen auf derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet wird. (Ablauf nach 11 Monaten)	